


DESCRIZIONE

MODELLO
CAPELLA
CATEGORIA
PIATTI 330



330

245

TIPOLOGIA:

Apparecchio per illuminazione d'esterni di forma circolare tipo piattello. Predisposto di portalampada attacco E27 per lampade ad incandescenza e fluorescenti compatte a risparmio energetico. Completo di diffusore in policarbonato trasparente.

VERNICIATURA:

Eseguita su superfici che preventivamente smerigliate, sabbiate ed accuratamente sgrassate, vengono sottoposte ad un trattamento di cromattazione. Verniciatura con polveri poliesteri e successiva polimerizzazione in forno a 185° C.

STRUTTURA:

In alluminio 99% spessore 20/10 o a richiesta in lastra di rame spessore 12/10. Riflettore in alluminio 99% spessore 20/10 verniciato bianco.


CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

L'apparecchio è conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-3, ed ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Unione Europea. **Grado di protezione IP 54** per applique e lampioni, **IP 20** per sospensioni a catena, classe di isolamento CL1 (è necessario il collegamento all'impianto di messa a terra eseguito a norma).




| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------|----------|
| MODELLO | potenza max consentita | | |
| CAPELLA | | | |
| CABLAGGI INSTALLABILI | | | |
| INCANDESCENZA | IODURI-MH | HG. A.P. | NA. A.P. |
| 100 W | / | / | / |







modello: CAPELLA
articolo: **1G**
misure mm: L540 x H600




modello: CAPELLA
articolo: **1G.R**
misure mm: L540 x H600




modello: CAPELLA
articolo: **1G.SR**
misure mm: L540 x H600




modello: CAPELLA
articolo: **90.R**
misure mm: L540 x H600




modello: CAPELLA
articolo: **90.33**
misure mm: L540 x H600



modello: CAPELLA
articolo: **1.90**
misure mm: L500 x H635



modello: CAPELLA
articolo: **1GSR.AP**
misure mm: L520 x H600




modello: CAPELLA
articolo: **1GR.AP**
misure mm: L520 x H600



modello: CAPELLA
articolo: **14B**
misure mm: L480 x H330




modello: CAPELLA
articolo: **ALI'**
misure mm: L605 x H270




modello: CAPELLA
articolo: **4S**
misure mm: L330 x H750




modello: CAPELLA
articolo: **4F**
misure mm: L330 x H405




modello: CAPELLA
articolo: **IBLA.BA.2B**
misure mm: L750 x H390




modello: CAPELLA
articolo: **IBLA.BA.1AP**
misure mm: L880 x H340




modello: CAPELLA
articolo: **K3BF.2B**
misure mm: L755 x H355




modello: CAPELLA
articolo: **K3BF.90B**
misure mm: L750 x H390




modello: CAPELLA
articolo: **K3BF.1AP**
misure mm: L825 x H380




modello: CAPELLA
articolo: **K4B**
misure mm: L490 x H360



modello: CAPELLA
articolo: **K2B**
misure mm: L490 x H360




modello: CAPELLA
articolo: **K4AP**
misure mm: L530 x H370



modello: CAPELLA
articolo: **K2AP**
misure mm: L530 x H370






▶ modello: CAPELLA
 articolo: **75.6.B5/3G**
 altezza tot. cm 279
 palo tipo: 75.60/B5

▶ modello: CAPELLA
 articolo: **75.6.B5/2G**
 altezza tot. cm 279
 palo tipo: 75.60/B5

▶ modello: CAPELLA
 articolo: **75.6.B5/1G**
 altezza tot. cm 279
 palo tipo: 75.60/B5

Versione con braccetto aperto:
 /1G.AP (palo 1 luce)
 /2G.AP (palo 2 luci)
 /3G.AP (palo 3 luci)



▶ modello: CAPELLA
 articolo: **75.B5/3G.R**
 altezza tot. cm 279
 palo tipo: 75/B5

▶ modello: CAPELLA
 articolo: **75.B5/2G.R**
 altezza tot. cm 279
 palo tipo: 75/B5

▶ modello: CAPELLA
 articolo: **75.B5/1G.R**
 altezza tot. cm 279
 palo tipo: 75/B5

Versione con braccetto aperto:
 /1GR.AP (palo 1 luce)
 /2GR.AP (palo 2 luci)
 /3GR.AP (palo 3 luci)



art. ALI'




art. K3BA.AP




art. K2AP






▸ modello: CAPELLA
 articolo: **75.B5/3.36**
 altezza tot, cm 282
 palo tipo: 75/B5




▸ modello: CAPELLA
 articolo: **75.B5/2.36**
 altezza tot, cm 282
 palo tipo: 75/B5



▸ modello: CAPELLA
 articolo: **75.B5/1.36**
 altezza tot, cm 282
 palo tipo: 75/B5






▀ modello: CAPELLA
 articolo: **75.B5/3.90G**
 altezza tot. cm 279
 palo tipo: 75/B5

▀ modello: IDRA
 articolo: **75.B5/2.90G**
 altezza tot. cm 279
 palo tipo: 75/B5

▀ modello: IDRA
 articolo: **75.B5/1.90G**
 altezza tot. cm 279
 palo tipo: 75/B5



▀ modello: CAPELLA
 articolo: **75.B5/1K3.AP**
 altezza tot. cm 320
 palo tipo: 75/B5

▀ modello: CAPELLA
 articolo: **75.B5/2K3.AP**
 altezza tot. cm 320
 palo tipo: 75/B5



art. 75.B5/3GR



art. 75.B5/2GR.AP



art. 75.B5/3SR-36

