


## DESCRIZIONE

MODELLO  
**AGENA**  
CATEGORIA  
**PIATTI 250**



255

215

**TIPOLOGIA:**

Apparecchio per illuminazione d'esterni di forma circolare tipo piattello, con diffusore in policarbonato trasparente. Predisposto di portalampada attacco E27 per lampade ad incandescenza e fluorescenti compatte a risparmio energetico.

**VERNICIATURA:**

Eseguita su superfici che preventivamente smerigliate, sabbiate ed accuratamente sgrassate, vengono sottoposte ad un trattamento di cromattazione. Verniciatura con polveri poliesteri e successiva polimerizzazione in forno a 185° C.

**STRUTTURA:**

In alluminio 99% spessore 20/10 o a richiesta in lastra di rame spessore 12/10. Riflettore in alluminio 99% spessore 20/10 verniciato bianco.


**CARATTERISTICHE ELETTRICHE:**

L'apparecchio è conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-3, ed ai requisiti essenziali di sicurezza dell'unione europea. **Grado di protezione IP 44** per applique e lampioni, **IP 40** per sospensioni a catena, classe di isolamento CL1 (è necessario il collegamento all'impianto di messa a terra eseguito a norma).




MODELLO	potenza max consentita		
<b>AGENA</b>			
CABLAGGI INSTALLABILI			
INCANDESCENZA	IODURI-MH	HG. A.P.	NA. A.P.
60 W	/	/	/







modello: AGENA  
articolo: **2B**  
misure mm: L395 x H525




modello: AGENA  
articolo: **2AP**  
misure mm: L410 x H525




modello: AGENA  
articolo: **1.R**  
misure mm: L430 x H530




modello: AGENA  
articolo: **1**  
misure mm: L430 x H530




modello: AGENA  
articolo: **90B**  
misure mm: L425 x H635




modello: AGENA  
articolo: **90B.R**  
misure mm: L425 x H635




modello: AGENA  
articolo: **K1AP**  
misure mm: L385 x H290




modello: AGENA  
articolo: **2R**  
misure mm: L385 x H315




modello: AGENA  
articolo: **K1B**  
misure mm: L355 x H285



modello: AGENA  
articolo: **K4B**  
misure mm: L455 x H330



modello: AGENA  
articolo: **K4AP**  
misure mm: L485 x H340




modello: AGENA  
articolo: **4S**  
misure mm: L255 x H725




modello: AGENA  
articolo: **4F**  
misure mm: L255 x H375

metri


2,5  
2,0  
1,5  
1,0  
0,5  
0




modello: AGENA  
articolo: **60.B5/3**  
altezza tot. cm 249  
palo tipo: 60/B5



modello: AGENA  
articolo: **60.B5/2**  
altezza tot. cm 249  
palo tipo: 60/B5



modello: AGENA  
articolo: **60.B5/1**  
altezza tot. cm 249  
palo tipo: 60/B5



Versione con braccetto aperto:  
/1.AP (palo 1 luce)  
/2.AP (palo 2 luci)  
/3.AP (palo 3 luci)

modello: AGENA  
articolo: **60.B5/1.AP**  
altezza tot. cm 249  
palo tipo: 60/B5





art. /3



art. 60.45/3



art. 60.85/1.AP




art. 90.B



art. 4F



art. /3-90




▸ modello: AGENA  
 articolo: **60/3**  
 altezza tot. cm 233  
 palo tipo: 60

▸ modello: AGENA  
 articolo: **60/2**  
 altezza tot. cm 233  
 palo tipo: 60

▸ modello: AGENA  
 articolo: **60/1**  
 altezza tot. cm 233  
 palo tipo: 60

▸ modello: AGENA  
 articolo: **45/1AP**  
 altezza tot. cm 167  
 palo tipo: 45

▸ modello: AGENA  
 articolo: **45/1B**  
 altezza tot. cm 167  
 palo tipo: 45



▸ modello: AGENA  
 articolo: **60.45/90.3**  
 altezza tot. cm 237  
 palo tipo: 60.45

▸ modello: AGENA  
 articolo: **60.45/90.2**  
 altezza tot. cm 237  
 palo tipo: 60.45

▸ modello: AGENA  
 articolo: **60.45/90.1**  
 altezza tot. cm 237  
 palo tipo: 60.45



▶ modello: AGENA  
 articolo: **60.45/3AP**  
 altezza tot. cm 233  
 palo tipo: 60.45

▶ modello: AGENA  
 articolo: **60.45/2AP**  
 altezza tot. cm 233  
 palo tipo: 60.45

▶ modello: AGENA  
 articolo: **60.45/1AP**  
 altezza tot. cm 233  
 palo tipo: 60.45



