


DESCRIZIONE

MODELLO
ARTURO
CATEGORIA
CLASSICA 8 VETRI



MODELLO	potenza max consentita		
ARTURO	CABLAGGI INSTALLABILI		
INCANDESCENZA	IODURI-MH	HG. A.P.	NA. A.P.
100 W	70 W	80 W	70 W
200 W	100 W	125 W	

**TIPOLOGIA:**

Apparecchio per illuminazione d'esterni, modello classico di forma esagonale dotato sia nella gabbia che nel cappello di diffusori in vetro trasparente con riflessi verde Francia, spessore: 3mm. Predisposto di portalampada attacco E27 / E40 per lampade ad incandescenza o fluorescenti compatte a risparmio energetico.

L'apparecchio puo' essere equipaggiato di alimentatore integrato, cablato in classe II di isolamento, per l'accensione di lampade a scarica.

VERNICIATURA:

Eseguita su superfici che preventivamente smerigliate, sabbiate ed accuratamente sgrassate, vengono sottoposte ad un trattamento di cromattazione. Verniciatura con polveri poliesteri e successiva polimerizzazione in forno a 185° C.


STRUTTURA:

In alluminio pressofuso: lega ENAB46100, elementi in alluminio estruso.


CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

L'apparecchio è conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-3, ed ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Unione Europea. **Grado di protezione IP 43** per applique e lampioni, **IP 40** per sospensioni a catena, classe di isolamento CL1 (è necessario il collegamento all'impianto di messa a terra eseguito a norma).







modello: ARTURO
articolo: **K3BF.1A**
misure mm: L540 x H685




modello: ARTURO
articolo: **K3BF.2B**
misure mm: L540 x H685




modello: ARTURO
articolo: **K4A**
misure mm: L470 x H640




modello: ARTURO
articolo: **16A**
misure mm: L540 x H685



modello: ARTURO
articolo: **IBLA.BA.1A**
misure mm: L725 x H790



modello: ARTURO
articolo: **IBLA.BA.2B**
misure mm: L725 x H595



modello: ARTURO
articolo: **16A**
misure mm: L470 x H630



modello: ARTURO
articolo: **90B**
misure mm: L580 x H780



modello: ARTURO
articolo: **3A**
misure mm: L285 x H640




modello: ARTURO
articolo: **3A.60** tubo d. 60mm
articolo: **3A.75** tubo d. 75mm
misure mm: L285 x H590



modello: ARTURO
articolo: **45**
misure mm: L285 x H1090



modello: ARTURO
articolo: **4F**
misure mm: L285 x H1050





▀ modello: ARTURO
 articolo: **75.60.B5/K4.4**
 altezza tot. cm 292
 palo tipo: 75.60/B5

▀ modello: ARTURO
 articolo: **75.60.B5/K4.3A**
 altezza tot. cm 292
 palo tipo: 75.60/B5

▀ modello: ARTURO
 articolo: **75.60.B5/K4.3**
 altezza tot. cm 269
 palo tipo: 75.60/B5

▀ modello: ARTURO
 articolo: **75.60.B5/K4.2**
 altezza tot. cm 269
 palo tipo: 75.60/B5






▀ modello: ARTURO
 articolo: **75.B5/90.3B**
 altezza tot. cm 320
 palo tipo: 75/B5

▀ modello: ARTURO
 articolo: **75.B5/90.2B**
 altezza tot. cm 320
 palo tipo: 75/B5

▀ modello: ARTURO
 articolo: **75.B5/90.1B**
 altezza tot. cm 320
 palo tipo: 75/B5



▀ modello: ARTURO
 articolo: **75.B5/1**
 altezza tot. cm 272
 palo tipo: 75/B5

▀ modello: ARTURO
 articolo: **75.60/1**
 altezza tot. cm 254
 palo tipo: 75.60

▀ modello: ARTURO
 articolo: **75.B5/16.3**
 altezza tot. cm 314
 palo tipo: 75/B5

▀ modello: ARTURO
 articolo: **75.B5/16.2**
 altezza tot. cm 314
 palo tipo: 75/B5



art. 3A



art. 45/3A



art. 790.3B

