


DESCRIZIONE

MODELLO
CASTORE
CATEGORIA
CLASSICA 4 VETRI



175

280



MODELLO	potenza max consentita		
CAPELLA C			
CABLAGGI INSTALLABILI			
INCANDESCENZA	IODURI-MH	HG. A.P.	NA. A.P.
100 W	/	/	/

**TIPOLOGIA:**

Apparecchio per illuminazione d'esterni, modello classico di forma quadra dotato di diffusori in vetro trasparente con riflessi verde Francia, spessore: 3mm. Predisposto di portalampada attacco E27 per lampade ad incandescenza o fluorescenti compatte a risparmio energetico.

VERNICIATURA:

Eseguita su superfici che preventivamente smerigliate, sabbiate ed accuratamente sgrassate, vengono sottoposte ad un trattamento di cromattazione. Verniciatura con polveri poliesteri e successiva polimerizzazione in forno a 185° C.


STRUTTURA:

In alluminio pressofuso:
Lega ENAB46100, elementi in alluminio estruso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

L'apparecchio è conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-3, ed ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Unione Europea. **Grado di protezione IP 23** per applique e lampioni, **IP 20** per sospensioni a catena, classe di isolamento CL1 (è necessario il collegamento all'impianto di messa a terra eseguito a norma).







modello: CASTORE
articolo: **1A**
misure mm: L300 x H430




modello: CASTORE
articolo: **2B**
misure mm: L300 x H430




modello: CASTORE
articolo: **K1A**
misure mm: L305 x H480




modello: CASTORE
articolo: **K1B**
misure mm: L305 x H445




modello: CASTORE
articolo: **K4A**
misure mm: L435 x H535



modello: CASTORE
articolo: **K4B**
misure mm: L435 x H490



modello: CASTORE
articolo: **K2A**
misure mm: L435 x H535



modello: CASTORE
articolo: **K2B**
misure mm: L435 x H490



modello: CASTORE
articolo: **3A**
misure mm: L215 x H550



modello: CASTORE
articolo: **3.60**
misure mm: L215 x H500



modello: CASTORE
articolo: **45**
misure mm: L215 x H850



modello: CASTORE
articolo: **4F**
misure mm: L215 x H515



modello: CASTORE
articolo: **P1**
misure mm: L215 x H350



modello: CASTORE
articolo: **P1**
misure mm: L215 x H350

metri
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0



▀ modello: CASTORE
articolo: **60.45/1**
altezza tot. cm 221
palo tipo: 60.45



▀ modello: CASTORE
articolo: **60.45/1P**
altezza tot. cm 181
palo tipo: 60.45



▀ modello: CASTORE
articolo: **45C/1**
altezza tot. cm 140
palo tipo: 45



▀ modello: CASTORE
articolo: **45B1**
altezza tot. cm 120
palo tipo: 45





▀ modello: CASTORE
 articolo: **60.45/1.3**
 altezza tot. cm 220
 palo tipo: 60.45

▀ modello: CASTORE
 articolo: **60.45/1.2**
 altezza tot. cm 220
 palo tipo: 60.45

▀ modello: CASTORE
 articolo: **60.45/K1.3**
 altezza tot. cm 227
 palo tipo: 60.45

▀ modello: CASTORE
 articolo: **60.45/K1.2**
 altezza tot. cm 227
 palo tipo: 60.45




▀ modello: CASTORE
 articolo: **60.45.B5/3A.R**
 altezza tot. cm 228
 palo tipo: 60.45/B5

▀ modello: CASTORE
 articolo: **60.45.B5/2A.R**
 altezza tot. cm 228
 palo tipo: 60.45/B5

▀ modello: CASTORE
 articolo: **60.45.B5/3.90A**
 altezza tot. cm 228
 palo tipo: 60.45/B5

▀ modello: CASTORE
 articolo: **60.45.B5/2.90A**
 altezza tot. cm 228
 palo tipo: 60.45/B5



▀ modello: CASTORE
 articolo: **60.45.B5/1.3**
 altezza tot. cm 229
 palo tipo: 60.45/B5

▀ modello: CASTORE
 articolo: **60.45.B5/1.2**
 altezza tot. cm 229
 palo tipo: 60.45/B5

▀ modello: CASTORE
 articolo: **60.45.B5/K1.3**
 altezza tot. cm 240
 palo tipo: 60.45/B5

▀ modello: CASTORE
 articolo: **60.45.B5/K1.2**
 altezza tot. cm 240
 palo tipo: 60.45/B5



