


## DESCRIZIONE

MODELLO  
**DENEB**  
CATEGORIA  
**CLASSICA 8 VETRI**



MODELLO	potenza max consentita		
<b>DENE B</b>			
CABLAGGI INSTALLABILI			
INCANDESCENZA	IODURI-MH	HG. A.P.	NA. A.P.
100 W			

**TIPOLOGIA:**

Apparecchio per illuminazione d'esterni, modello classico di forma esagonale dotato sia nella gabbia che nel cappello di diffusori in vetro trasparente con riflessi verde Francia, spessore: 3mm. Predisposto di portalampada attacco E27 per lampade ad incandescenza o fluorescenti compatte a risparmio energetico.

**VERNICIATURA:**

Eseguita su superfici che preventivamente smerigliate, sabbiate ed accuratamente sgrassate, vengono sottoposte ad un trattamento di cromattazione. Verniciatura con polveri poliesteri e successiva polimerizzazione in forno a 185° C.

**STRUTTURA:**

In alluminio pressofuso: lega ENAB46100, elementi in alluminio estruso


**CARATTERISTICHE ELETTRICHE:**

L'apparecchio è conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-3, ed ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Unione Europea. **Grado di protezione IP 43** per applique e lampioni, **IP 40** per sospensioni a catena, classe di isolamento CL1 (è necessario il collegamento all'impianto di messa a terra eseguito a norma).







modello: DENE  
articolo: **K1A**  
misure mm: L330 x H460




modello: DENE  
articolo: **K1B**  
misure mm: L330 x H420




modello: DENE  
articolo: **K4A**  
misure mm: L435 x H515




modello: DENE  
articolo: **K4B**  
misure mm: L435 x H485




modello: DENE  
articolo: **K2A**  
misure mm: L435 x H515



modello: DENE  
articolo: **K2B**  
misure mm: L435 x H470



modello: DENE  
articolo: **1A.SR**  
misure mm: L445 x H555



modello: DENE  
articolo: **2B.SR**  
misure mm: L445 x H555



modello: DENE  
articolo: **P1**  
misure mm: L215 x H350



modello: DENE  
articolo: **P1**  
misure mm: L215 x H350



modello: DENE  
articolo: **45**  
misure mm: L215 x H855



modello: DENE  
articolo: **4F**  
misure mm: L215 x H515



▸ modello: DENE B  
 articolo: **60.45/1**  
 altezza tot. cm 200  
 palo tipo: 60.45

▸ modello: DENE B  
 articolo: **60/1**  
 altezza tot. cm 150  
 palo tipo: 60

▸ modello: DENE B  
 articolo: **45B/1**  
 altezza tot. cm 107  
 palo tipo: 45






▀ modello: DENE B  
 articolo: **60.B5/3A.SR**  
 altezza tot. cm 285  
 palo tipo: 60/B5

▀ modello: DENE B  
 articolo: **60.B5/2A.SR**  
 altezza tot. cm 285  
 palo tipo: 60/B5

▀ modello: CASTORE  
 articolo: **60.45/K1.3**  
 altezza tot. cm 227  
 palo tipo: 60.45

▀ modello: CASTORE  
 articolo: **60.45/K1.2**  
 altezza tot. cm 227  
 palo tipo: 60.45



▀ modello: DENE B  
 articolo: **60.B5/K4.4**  
 altezza tot. cm 276  
 palo tipo: 60/B5

▀ modello: DENE B  
 articolo: **60.B5/K4.3**  
 altezza tot. cm 258  
 palo tipo: 60/B5

▀ modello: DENE B  
 articolo: **60.B5/K4.2**  
 altezza tot. cm 258  
 palo tipo: 60/B5



art. K1B



art. 4F



art. 3A

