


DESCRIZIONE

MODELLO
VEGA
CATEGORIA
CLASSICA 8 VETRI



MODELLO	potenza max consentita		
VEGA	CABLAGGI INSTALLABILI		
INCANDESCENZA	IODURI-MH	HG. A.P.	NA. A.P.
200 W	70 W	80 W	70 W
	100 W	125 W	100 W
	150 W	250 W	150 W

**TIPOLOGIA:**

Apparecchio per illuminazione d'esterni, modello classico di forma esagonale dotato sia nella gabbia che nel cappello di diffusori in vetro trasparente con riflessi verde francia, spessore: 4mm. Predisposto di portalampada attacco E27 / E40 per lampade ad incandescenza o fluorescenti compatte a risparmio energetico.

L'apparecchio puo' essere equipaggiato di gruppo alimentare, cablato in classe II di isolamento, per l'accensione di lampade a scarica.

Viene prodotta anche in versione **cut-off CL2 IP 66**.

VERNICIATURA:

Eseguita su superfici che preventivamente smerigliate, sabbiate ed accuratamente sgrassate, vengono sottoposte ad un trattamento di cromattazione. Verniciatura con polveri poliesteri e successiva polimerizzazione in forno a 185° C.


STRUTTURA:

In alluminio pressofuso: lega ENAB46100, elementi in alluminio estruso.


CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

L'apparecchio è conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-3, ed ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Unione Europea. **Grado di protezione IP 43** per applique e lampioni, **IP 40** per sospensioni a catena, classe di isolamento CL1 (è necessario il collegamento all'impianto di messa a terra eseguito a norma).






modello: VEGA
articolo: **29A**
misure mm: L620 x H820




modello: VEGA
articolo: **29B**
misure mm: L620 x H785




modello: VEGA
articolo: **FBG.BF2B**
misure mm: L1020 x H785




modello: VEGA
articolo: **FBG.BF1A**
misure mm: L1020 x H1085




modello: VEGA
articolo: **PE2.B**
misure mm: L980 x H775




modello: VEGA
articolo: **PE2.A**
misure mm: L980 x H1110



modello: VEGA
articolo: **GH2.1A**
misure mm: L660 x H820
base e mensola in ghisa



modello: VEGA
articolo: **44B**
misure mm: L660 x H820
base e mensola in ghisa



modello: VEGA
articolo: **44B.SR**
misure mm: L660 x H820
base e mensola in ghisa



modello: VEGA
articolo: **45**
misure mm: L355 x H1235




modello: VEGA
articolo: **4F**
misure mm: L355 x H1190




modello: VEGA
articolo: **3A.60** tubo d. 60mm
articolo: **3A.75** tubo d. 75mm
misure mm: L355 x H775


metri
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0



modello: VEGA
articolo: **G4/GH2.3L**
altezza tot. cm 390
palo tipo: G4




modello: VEGA
articolo: **G4/GH2.3**
altezza tot. cm 350
palo tipo: G4



modello: VEGA
articolo: **G4/GH2.2**
altezza tot. cm 350
palo tipo: G4






▀ modello: VEGA
 articolo: **75.B8/90.3A**
 altezza tot. cm 343
 palo tipo: 75/B8

▀ modello: VEGA
 articolo: **75.B8/90.2A**
 altezza tot. cm 343
 palo tipo: 75/B8

▀ modello: VEGA
 articolo: **75.B8/2.90B**
 altezza tot. cm 343
 palo tipo: 75/B8

▀ modello: VEGA
 articolo: **75.B8/1.90B**
 altezza tot. cm 343
 palo tipo: 75/B8



▀ modello: VEGA
 articolo: **75.B8/3.44A.SR**
 altezza tot. cm 343
 palo tipo: 75/B8

▀ modello: VEGA
 articolo: **75.B8/2.44A.SR**
 altezza tot. cm 343
 palo tipo: 75/B8

▀ modello: VEGA
 articolo: **75.B8/1**
 altezza tot. cm 343
 palo tipo: 75/B8



art. 75.88/2.908



art. VEGA _ CUT-OFF/ G4/1



art. 72.908

